



new



Ventilatore da tavolo Air Studio // €

Ventilatore da tavolo multiposizione con deflettore e gancio per affissione. Montaggio senza attrezzi. 3 velocità e autonomia da 4 a 15 ore. Porta USB-C con cavo incluso. Ricaricabile.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
103023	18,7x7x28cm	5W	Batteria al litio	pz




DC - 5W max 2A
batteria al litio
4000 mAh - 3,7V



3 velocità



Montaggio
senza attrezzi



Addio caldo!

Ventilatori, condizionatori e zanzariere elettriche: freschezza e comfort per i tuoi ambienti



Display LED digitale

Per una visualizzazione rapida delle impostazioni settate



Telecomando

Gestisce accensione/spegnimento, velocità, modalità ventilazione, oscillazione e timer



Maniglia integrata sul retro

Comodo utilizzo e di facile trasporto con alloggiamento telecomando



AC 220-240V
50Hz



3 velocità



Timer
1-8h

new



Ventilatore da terra Skyline // €

Ventilatore a 3 velocità e oscillazione orizzontale 90°. Pannello di controllo e timer 1-8 ore. Con telecomando.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
103022	29x29x90,7cm	65W	220-240V - 50Hz	pz



Ventilatore da terra Torre Lux // €

Ventilatore silenzioso in ABS con telecomando, timer e oscillazione con pulsanti. Display LED digitale per una visualizzazione rapida delle impostazioni.

Cod.	OD	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98637		31,5 x 31,5 x 110cm	50W	220-240V - 50Hz	pz



Ventilatore a torretta senza pale // €

Ventilatore a torretta con tecnologia bladeless rende la stanza ventilata, fresca e silenziosa. 3 velocità e tipi di ventilazione selezionabili, con funzione oscillazione. Display LCD touchscreen. Completo di pannello comandi e telecomando.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98629	22,5 x 22,5 x 67,5cm	45W	220-240V - 50-60Hz	pz



Ventilatore da terra Torre White // €

Ventilatore da terra in PP a 3 velocità. Oscillazione orizzontale. Dotato di maniglia di trasporto e display manuale.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98634	20 x 79cm	45W	220-240V - 50Hz	pz





vel.max 60db



3 velocità
1250rpm (max)



Facile
da montare



Base con contrappeso



vel.max
≤75db



3 velocità



melchionifamily

Ventilatore da terra con piantana // €

Ventilatore in PPL con piantana a base rotonda smontabile a 3 velocità e con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape. 3 pale in PPL Ø 40cm. Funzionamento con pulsanti e motore CCA. Lunghezza cavo alimentazione: 1,5m. Spina VDE.


Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
76523	64 x 64 x 125cm	45W	230V - 50Hz	pz

CFG
18008

Ventilatore a piantana Easy40 // €

Ventilatore da terra in PP a 3 velocità, oscillazione orizzontale e base rotonda con contrappeso. Ø 40cm. Altezza massima 130cm. Facile da montare.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102209	40 x 40 x 130cm	40W	220-240V - 50Hz	pz



AC 220-240V
50Hz



vel.max 60db



3 velocità
1250rpm (max)

melchionifamily

Ventilatore da tavolo // €

Ventilatore da tavolo in PPL a 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape. 3 pale in PPL Ø 40cm. Funzionamento con pulsanti.

Cod.	Dimensione	Potenza	Umv
76524	41,4 x 51,8 x 23,9cm	35W	pz



CFG
18008

Ventilatore Cromo30 da tavolo // €

Ventilatore in metallo cromato robusto ed elegante a 3 velocità, con oscillazione orizzontale e blocco. Pale Ø 30cm. Alimentazione 220-240V - 50Hz.

Cod.	Dimensione	Potenza	Umv
76620	33,5 x 25,5 x 40cm	35W	pz

CFG
18008



Ventilatore a piantana Cromo45 // €

Ventilatore in metallo cromato con piantana a 3 velocità e oscillazione orizzontale. Pale diametro Ø 45cm.

Cod.	Dimensione	Potenza	Umv
90701	45 x 45 x 170cm	60W	pz

Articoli stagionali soggetti a disponibilità limitata. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.





vel.max 57,5db



3 velocità



vel.min 35db
vel.max 50db



5 velocità



Spegnimento
fino a 8h



Montaggio
senza attrezzi

melchionifamily

Ventilatore industriale 3in1 TRIO // €

Ventilatore industriale robusto e potente con 3 pale in metallo Ø 45cm, installabile a terra, a parete o sul tavolo. Funzione oscillazione. Griglia a nido d'ape e base circolare. Installabile a terra, a parete o su un piano.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95884	50 x 50 x 130cm	60W	220-240V - 50Hz	pz



Display LED digitale



Alloggio
telecomando



Telecomando
per gestione
ventilatore



Ventilatore a piantana silenzioso Quiet40 // €

Ventilatore in ABS con oscillazione orizzontale. Pale Ø 40cm. Con pannello di controllo: le spie LED blu consentono una visualizzazione rapida delle impostazioni settate.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95680	40 x 40 x 140cm	50W	220-240V - 50Hz	pz



vel.max 65db



3 velocità
1200rpm



Ventilatore a piantana Turnado // €

Ventilatore da terra in metallo con inclinazione della ventola fino a 90°. Altezza regolabile: estensione massima 135cm e minima 110cm. 3 pale in alluminio Ø 45cm.


Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95682	45 x 55 x 135cm	120W	220-240V - 50Hz	pz



Ultimi pezzi
diponibili

Flusso d'aria orientabile
anche verso il soffitto
per funzione termoregolatrice
estate/inverno






Ventilatore industriale carrellato Uragano82 // €

Ventilatore in metallo a 3 velocità. Pale in alluminio Ø 82cm e flusso d'aria orientabile (90°). Facilmente trasportabile grazie alla maniglia e alle due ruote.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95146	88 x 40 x 97cm	124W	220-230V - 50Hz	pz



Ventilatore industriale da terra // €

Ventilatore industriale ad alta potenza per un funzionamento di lunga durata con 3 pale in metallo Ø 40cm e griglia di protezione.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98631	50,7 x 54,3 x 18,7cm	80W	220-240V - 50Hz	pz



Display laterale

Consente una visualizzazione rapida delle impostazioni settate



Maniglia integrata sul retro

Comodo utilizzo e di facile trasporto



Attacco a parete

Ventilatore da terra o da parete



Telecomando

Gestisce accensione/spengimento, velocità e timer



Angolazione regolabile

Consente di regolare il flusso d'aria



Alloggio telecomando

sul retro del ventilatore



Ventilatore da terra e parete BlackCircle50 // €

Ventilatore da terra e da parete in ABS a 5 pale Ø 50cm con display laterale che consente una visualizzazione rapida delle impostazioni settate. Flusso d'aria e angolazione orientabile (90°). Montaggio senza attrezzi.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102208	58,5 x 22 x 60cm	70W	220-240V - 50Hz	pz



Ventilatore industriale tamburato YellowCircle60 // €

Ventilatore tamburato a 3 velocità, orientabile sia in orizzontale che in verticale, con possibilità di attacco a parete. 5 pale in ABS Ø 60cm e angolazione regolabile.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
93330	66 x 21 x 67cm	120W	220-240V - 50Hz	pz



DC - 25W
caricabile
18000 mAh - 3,7V



vel.1 45db
vel.2 50db
vel.3 55db



1300 Rpm
(max velocità)



220V
ricarica in 5h



USB/C

Velocità 1 Silenziosa per un piacevole riposo. Durata della carica: 13H

Velocità 2 Leggera brezza, allontana l'afa. Durata della carica: 8H

Velocità 3 Velocità massima 1300 Rpm. Durata della carica: 5H



Unico Tasto di selezione:
ON velocità 1, velocità 2, velocità 3,
OFF (premuto a lungo)



Ventilatore a energia solare Mistral // €

Ventilatore a piantana in ABS, con 3 opzioni di ricarica: pannello solare da 20 W/6 Volt (incluso), alimentatore incluso da 220V/5V (tempo di ricarica 5 ore), power bank esterno tramite porta USB/C. Oscillazione orizzontale rotazione 120°. Direzionabilità verticale e 85% di inclinazione. Dotato di telecomando.

Cod.	Dimensione	Umv
102204	Ø 40 x H 112cm	pz



Effetto raffrescante
contro il caldo torrido



vel.1 49db
velocità alta



3 velocità



Timer
30min/7:30min
8h nebulizzazione

melchioniFamily

Ventilatore con nebulizzatore Mystic Fan // €

Ventilatore con serbatoio d'acqua da 2,8Lt e riempimento dall'alto che consente fino a 8 ore di nebulizzazione. Funzione di oscillazione e inclinazione. Telecomando con portata operativa fino a 5m.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102213	43 x 40 x 125cm	80W	220-240V - 50Hz	pz



Ventilatori da parete




MelchioniFamily

Ventilatore da parete WallFan40 // €

Ventilatore da parete a 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape. Timer di spegnimento fino a 7,5 ore. Dotato di telecomando. Azionabile facilmente con il pannello dei comandi e da distanza con il telecomando in dotazione.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102207	41,3 x 45,9 x 27,6cm	40W	220-240V - 50Hz	pz



CFG

Ventilatore da parete Wall40 // €

Ventilatore da parete silenzioso con funzione sleep e oscillazione orizzontale. Timer di spegnimento fino a 7,5 ore. Dotato di telecomando.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98635	40 x 28 x 50cm	50W	220-240V - 50-60Hz	pz

Con funzione sleep

Articoli stagionali soggetti a disponibilità limitata. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

Condizionatori e rinfrescatori d'aria



AC 220-240V
50Hz



vel. 1 65db
velocità alta




3 velocità
1350 W



Timer
fino a 24h



Montaggio
senza attrezzi



ACCESSORI INCLUSI



Condizionatore Siberia 12K // €

Condizionatore portatile in ABS dotato di un pannello di controllo LED posto sulla parte superiore, comandabile da remoto tramite telecomando. Dotato di 3 funzioni principali: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. Modalità Sleep. 5 funzioni di protezione: funzione antigelo, funzione livello pieno (quando l'acqua supera il livello max), sbrinatorio automatico, protezione da surriscaldamento, funzione di protezione del compressore. Superficie di copertura 18/26mq.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102205	42 x 36 x 72cm	1350W	220-240V - 50Hz	pz

Kit finestra condizionatore Siberia // €


Per facilitare l'uso in più ambienti della casa del condizionatore può essere utile dotarsi di più kit da installare su diverse finestre di stanze differenti, per ridurre le operazioni di montaggio/smontaggio.

Cod.	Umv
98633	pz



Ultimi pezzi
diponibili

Fresca sensazione
senza condizionamento e a basso consumo energetico



3 velocità



Timer
fino a 7,5h



Montaggio
senza attrezzi



Rinfrescatore ad acqua Siberia 8K // €

Rinfrescatore ad acqua con serbatoio 8Lt e 2 mattonelle ghiaccio. Funzionamento: l'aria calda dell'ambiente viene aspirata e obbligata a passare attraverso un filtro imbevuto di acqua fresca rendendo immediata la sensazione di refrigerio. Consumo di corrente inferiore del 90% rispetto ad un condizionatore d'aria. Dotato di telecomando.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102206	42,6 x 31,5 x 77cm	85W	220-240V - 50Hz	pz

ACCESSORI INCLUSI



AC 220-240V
50Hz



vel.1 65db
velocità alta



Timer
fino a 24h



Montaggio
senza attrezzi



Condizionatore Siberia 9K // €

Condizionatore portatile in ABS dal design lineare, dotato di un pannello di controllo LED posto sulla parte superiore dell'apparecchio, comandabile da remoto tramite telecomando. Dotato di 3 funzioni principali: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione. Modalità Sleep. 5 funzioni di protezione: funzione antigelo, funzione livello pieno (quando l'acqua supera il livello max), sbrinamento automatico, protezione da surriscaldamento, funzione di protezione del compressore. Superficie di copertura 20 mq.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
98632	35 x 35,3 x 70,5cm	85W	220-240V - 50Hz	pz





A clip, da tavolo e da parete

Ventilatore 3in1 Margarita // €

Ventilatore a clip da tavolo e da parete senza griglia esterna ed installabile ovunque. 5 pale flessibili Ø 42cm con rotazione indipendente dal motore e a trascinamento magnetico che possono bloccarsi senza danneggiamenti e sicure anche in caso di contatto accidentale. Lunghezza del cavo di alimentazione: 180cm.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102210	14,8 x 14,3 x 29cm	7W	220V - 50Hz	pz



Cavo USB da 1,2mt incluso

Miniventilatore portatile a clip MiniFanUSB // €

Ventilatore a clip portatile da tavolo o da parete in ABS con testa reclinabile fino a 90° e alimentato da USB. 2 velocità. Foro di affissione per installazione a parete sotto la base. Ø 22cm.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95681	16,5 x 18,9 x 31cm	3W	USB 5V 1A	pz



Scaccia mosche e vespe da tavola Libellula // €

Il movimento delle ali e gli elementi rifrangenti riflettono la luce dissuadendo mosche e vespe dall'avvicinarsi. Ideale per uso interno ed in esterno. Non usa pesticidi o altri prodotti chimici. Dotato di gancio per affissione a testa in giù.

Cod.	Dimensione	Alimentazione	Umv
95480	Ø 7 x 25,3cm	2 batterie AA (non incluse)	pz

Zanzariere fulminainsetti



Manico estensibile



Racchetta telescopica Zanza Volé // €

Racchetta estensibile e pieghevole per la fulminazione a distanza di insetti volanti a parete e a soffitto. Composta da 2 reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Per accendere la racchetta spingere l'interruttore rosso di sicurezza verso l'alto e poi premere il tasto verde posizionato sul manico sopra l'impugnatura. Quando non utilizzata per lungo tempo rimuovere le batterie e mantenere la racchetta in luogo asciutto.

Cod.	Dimensione	Alimentazione	Umv
81649	manico estensibile max 93cm	2 batterie AA incluse	pz




Cattura zanzare ZanzaTrap Compact LED // €

Cattura zanzare ad uso interno che emette una luce UV con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm che richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. All'atto dello spegnimento della ventola il contenitore di cattura si chiude automaticamente per impedire la fuga delle zanzare catturate. La ventola aspira e spinge le zanzare dentro un cestello che si chiude automaticamente allo spegnimento dell'apparecchio. Cassetto raccogli insetti smontabile. Cavo USB incluso. Protegge fino a 30mq. Grado di protezione IP20.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
95481	12,5x12,5x17,8cm	3W	USB 5V 1A	pz




Le luci led attirano le zanzare presenti nell'ambiente e vengono aspirate dalla ventola, catturandole nel cesto di raccolta.



Fulminainsetti ZanzaZap

Ideali per combattere insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Area di copertura max 100mq. Attratti dalla luce, gli insetti si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata. Dotati di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti. Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose e in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Non usano alcuna sostanza chimica o pesticida, silenziosi ed efficaci. Ideale per la protezione di ambienti lavorativi, comunità, allevamenti, maneggi, scuderie ecc.

Cod.	Modello	Dimensione	Potenza	Copertura	Alimentazione	Umv	€/cad
90704	16LED	36,4 x 27,7 x 9,6cm	18W	max 100mq	220-230V/50Hz	pz	
90705	20LED	40,7 x 32,5 x 9,6cm	21W	max 150mq	220-230V/50Hz	pz	
90706	40LED	66,5 x 32,5 x 9,6cm	31W	max 300mq	220-230V/50Hz	pz	



Zanzariera Attila // €

Adatta per esterni, casa, terrazze, giardini, aree di ristorazione, all'aperto o in tendoni, allevamenti, canili, scuderie. È silenziosa, non usa pesticidi, può stare sempre accesa. Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, pappataci, moscerini, vespe e cimici. Protegge fino a 1200mq. 3 metri di cavo elettrico da esterno incluso e 2 lampade UV di ricambio dalla durata operativa di circa 3000 ore (pari a circa 6 mesi di attività in continuo).

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
90703	Ø 30 x 49cm	35W	220V - 50Hz	pz



FACILE DA INSTALLARE



Zanzariera per uso esterno ZanzaTrap360 // €

Per uso interno ed esterno silenziosa, non emette odori e non usa pesticidi. Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, pappataci, moscerini, vespe e cimici. Protegge fino a 400mq. Incluso 3m di cavo elettrico per uso esterno e 1 lampada UV di ricambio dalla durata operativa di circa 8000 ore (pari a circa 1 anno di attività in continuo). La speciale lampada blu risulta meno attrattiva nei confronti degli insetti "buoni" preservando api e farfalle. Può stare sempre accesa. Facile da pulire. Certificata IPX4.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
90702	Ø 25,5 x 29cm	15W	220V - 50Hz	pz



Appesa per la cordicella



Su parete verticale



Appoggiato ad una superficie



Trappola per mosche Moscatrap Professional // €

Trappola cattura mosche per grandi superfici, adatta per allevamenti, canili, scuderie, serre, stazioni ecologiche. Scegliere luoghi dove ci sia ventilazione moderata. Area di copertura: 300mq. 2 esche per mosche incluse. Per uso esterno, facile da installare: - su una parete verticale con supporto di montaggio incluso. - Appesa per la cordicella. - Appoggiata ad una superficie.

Cod.	Dimensione	Umv
102211	23,6 x 23 x 36,5cm	pz



Zanzariera fulminainsetti ZanzaZap18 // €

Adatta per esterni (terrazza, giardino, patio...) e ambienti domestici interni. Adatta ovunque possa esserci presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne. Scarica elettrica: 800V. Lampade attiniche 1x18 Watt. Area di copertura: 600mq.

Cod.	Dimensione	Potenza	Alimentazione	Umv
102212	Ø 13,5 x 30cm	18W	220-240V - 50Hz	pz

Ventilatori portatili da campeggio con luce

Ricaricabili e facili da usare per ufficio, camera da letto, campeggio ed escursionismo.



melchionifamily

Ricarica anche il cellulare



Ventilatore ricaricabile 2in1 // €

Ventilatore e luce, con gancio. Facile da usare per ufficio, camera da letto, campeggio e escursionismo. Può anche caricare il cellulare. Ventola Ø 12 cm. Indicatore LED di potenza con visualizzazione dello stato di carica. 3 Velocità. 3 Luminosità. Batteria ricaricabile incorporata da 5200 mAh, ricaricabile tramite un cavo dati USB (incluso). Autonomia: dopo una carica completa di 6-8 ore, questo ventilatore può funzionare per 6-25 ore. Può anche caricare il cellulare. Rotazione di 180°. Tensione d'ingresso: DC 5V 2A. Potenza in uscita: 1W - 6W. Potenza del LED: 0.5W - 2W.

Cod.	Dimensione	Tipo di batteria	Umv
102215	25,5 x 21 x 11,5cm	18650 - 5200 mAh	pz

Articoli stagionali soggetti a disponibilità limitata. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.



Ventilatore ricaricabile 2in1 con gancio // €

Ventilatore portatile ricaricabile con luce, comodo telecomando e gancio per essere appeso. Ventola Ø 10cm. Indicatore LED di potenza con visualizzazione dello stato di carica. 3 Velocità e 3 gradi di luminosità. Timer 2, 3, 5 ore. Batteria ricaricabile tramite un cavo dati USB (incluso). Autonomia: dopo una carica completa di 6-8 ore, questo ventilatore può funzionare per 6-25 ore. Rotazione di 180°. Tensione d'ingresso: DC 5V 2A. Potenza in uscita: 1W - 6W. Potenza del LED: 0.5W - 2W.

Cod.	Dimensione	Tipo di batteria	Umv
102214	16 x 14 x 16,5cm	18650 - 5200 mAh	pz